

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки юридического лица

от 05.10.2014

№ 409 р-26-2017

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6.

2. Место нахождения юридического лица и используемого им производственного объекта: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Школьная, 9.

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

- Яковлеву Анну Александровну, главного специалиста-эксперта территориального отдела, Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах (руководитель группы);
- Жукову Ингу Николаевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах;
- Тихую Викторю Николаевну, главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах;
- Труханову Диану Владимировну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: Шелудько Любовь Юрьевну, врача по общей гигиене, заведующую санитарно-гигиеническим отделом; Поркину Ирину Александровну, врача по общей гигиене; Байчура Марину Владимировну, помощника врача по гигиене детей и подростков; Крупнову Лилию Григорьевну, помощника врача-эпидемиолога - Красноармейского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей (313122070).

6. Установить что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте управления 23.rospotrebnadsor.ru.

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания, соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить 11.10.2017
Проверку окончить не позднее 08.11.2017

9. Правовые основания проведения проверки:

- ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- ч. 1 ст. 44, ч. 1 ст. 49, ст. ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- ст. 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- п. п. 8.1, 8.18 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 709;
- п. п. 7.1, 7.18 Положения о территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, утв. приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от 11.12.2012 № 201.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- ст. ст. 17 - 19, 24, 28, 29, 32 - 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- ст. ст. 4, 8 - 10, 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". (ТР ТС 007/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 21.09.2011 № 797;
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;
- Технический регламент таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768;
- Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 № 214н;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 08.04.2003 № 34;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 № 45;
- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;
- СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.11.2015 № 78;
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47;
- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;
- ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 № 114.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов юридического лица – 10 рабочих дней;
- обследование используемых лицами, подлежащими проверке, территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, результатов оказываемых услуг - 10 рабочих дней;
- отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, проведение их исследований, испытаний - 20 рабочих дней.


12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):

- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;
- Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 412;
- Административный регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- список сотрудников и личные медицинские книжки;
- сведения о наполняемости классов, выкопировку поэтажного плана с площадью помещений, распорядок и расписание занятий;
- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность на строительные, материалы, детскую мебель, игрушки, песок, инструкции на используемые моющие и дезинфицирующие средства;
- договоры и акты на выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции (акарицидных обработок), утилизации люминесцентных ламп, вывоз ТБО;
- программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований за 2016-истекший период 2017 г.;
- документы по организации питания: контракт на оказание услуг по организации питания, акт приема передачи, цикличное и ежедневное меню, анализ выполнения норм питания;
- договор о мед. обслуживании учащихся, документы, подтверждающие проведение ежегодного профилактического медосмотра учащихся, в т.ч. обследование учащихся 1-4 классов на гельминты, журнал осмотра на педикулез;
- договоры на оказание платных образовательных услуг.

Руководитель (заместитель руководителя)
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю



И. А. ПОТЕМКИНА

*О проведении проверки уведомлена путем
вручения копии распоряжения 5.10.17г. *Потемкина*
С копией распоряжения ознакомлена 11.10.17г.
*Потемкина Т.В.**

Проект распоряжения подготовил:
Яковлева Анна Александровна
главный специалист-эксперт
тел.: (886146)4-18-09

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского 243

ст. Полтавская

Красноармейский район
(место составления акта)

08 " ноября 20 17 г.
(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 409

По адресу/адресам Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Школьная, 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения №409р-26-2017 от «05» октября 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 ст. Полтавской
Красноармейского района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах, г. Славянск н/К ул. Дзержинского 243

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) 11.10.2017 11:00 Бадигина Г.П.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Яковлева Анна Александровна, главный специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бадигина Галина Петровна, директор МБОУ
СОШ №6 ст. Петровской

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки предъявлено служебное удостоверение № 756 от 01.12.2015г.

МБОУ СОШ №6 является некоммерческой организацией, финансируемой за счет средств
муниципального бюджета, находится в ведомственном подчинении Управления образования
администрации муниципального образования Красноармейский район. ОГРН 1022304035654;
ИНН 2336011240.

МБОУ СОШ №6 имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий,
строений, помещений государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

(23.КК.12.802.М.000950.07.14 от 08.07.2014г.) и лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Платные образовательные услуги в школе не оказываются. При входе в здание размещается вывеска с наименованием учреждения, знак о запрете курения.

В МБОУ СОШ №6 обучается - 377 учащихся, в том числе 1 человека на дому. Учащихся I ступени - 166 человек (8 классов-комплектов); учащихся II ступени - 180 человек (8 классов-комплектов), учащихся III ступени - 31 человек (2 класса-комплекта).

Группы продленного дня не организованы. Классы углубленного изучения предметов, классы компенсирующего обучения в учреждении отсутствуют.

Наполняемость классов - превышает требования санитарных правил: не соблюдается норма площади на 1 обучающегося в начальных классах: 3А, 3Б классах и составляет $2,0 \text{ м}^2$, вместо $2,5 \text{ м}^2$ (S каб.49,7 кв.м. на 24 человека). Норма площади не соблюдается в ряде кабинетов, которые используются для предметного обучения II-III ступени обучения (ОБЖ, русского языка (45,1 кв.м.), информатики (47,0 кв.м.) на 28 обучающихся (5,7 классы), (п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Учащиеся 1-8 классы обучаются по программам ФГОС, которые реализуются через урочную и внеурочную деятельность. Обучение учащихся осуществляется в 2 смены по пятидневной (1-8 классы) и шестидневной (9 класс) учебной неделе. Занятия проводятся в две смены. Во вторую смену занимаются 2А, 2Б, 3Б, 4А, 6А, 6Б. Начало занятий в 8.00, окончание 13.10 (шестой урок) и 14.05 (седьмой урок). Годовой календарно-учебный график не соответствует фактическому расписанию звонков. Продолжительность урока - 40 мин, перемен - 10 мин, 15 мин, 15 мин, 15 мин, 15 мин. Начало занятий второй смены совпадает с шестым уроком первой смены. Во вторую смену продолжительность урока - 40 мин, перемен - 15 мин, 15 мин, 15 мин, 5 мин, 5 мин, 5 мин (в нарушение пп. 10.12, 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10), устранено в ходе проверки (Приказ №375 от 07.11.2017г.). Объем недельной аудиторной нагрузки во всех классах соответствует гигиеническим требованиям (экспертное заключение №420 от 30.10.2017г.). Занятия по внеурочной деятельности проводятся преимущественно после или до начала уроков в учебные дни, в зависимости от смены обучения, а также в субботу. Запланировано проведение 1-3 занятий в день (по 40 мин. каждое). Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем аудиторной учебной нагрузки в течение дня соответствует гигиеническим требованиям, а объем общей нагрузки в течение дня в отдельных случаях превышает установленный норматив:

- 7 классы (среда, пятница) - общий объем нагрузки составляет 8 академических часов: 7 часов аудиторной нагрузки + 1 час внеурочной деятельности, при гигиеническом нормативе не более 7 уроков (п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Во 2Б, 3Б классе не организован облегченный день в четверг или пятницу (минимальное количество баллов приходится на понедельник и среду), (п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Характеристика участка

Школа расположена в жилой зоне ст. Полтавской, удалена от производственных предприятий, гаражей. Участок не имеет ограждения спортивно-физкультурной зоны с двух сторон - природное ограждение (проходит канал), с другой стороны забор. Территория спортивно-физкультурной зоны ограждена с одной стороны забором, участок которого изношен, представляет собой металлическую покосившуюся сетку с многочисленными дефектами, дырами (п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10). Здание и пришкольная территория ограждена новым забором. Территория частично благоустроена и озеленена. Для отдыха учащихся и подвижных игр, оздоровительных мероприятий, занятий по ОБЖ используется асфальтированная внутришкольная площадка (покрытие площадки частично разрушено, имеет неровности, выбоины). Физкультурно-спортивная зона не обустроена и представлена футбольным полем с травяным покровом, спортивно-игровой площадкой (рукоходы, турники) на открытом грунте, имеющим многочисленные неровности и выбоины. На площадках стоят глубокие лужи после дождя, все площадки сырые, не имеющие твердого покрытия. Беговые дорожки, спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, для игры в ручной мяч) отсутствуют, бег и игры проводятся на

футбольном поле. Другие спортивные площадки, расположенные рядом со школой, отсутствуют. Таким образом, оборудование физкультурно-спортивной зоны не обеспечивает выполнение учебных программ, секционных занятий и оздоровительных мероприятий. Обустроена прыжковая яма. Имеющееся оборудование исправное, закреплено, окрашено.

В хозяйственной зоне размещаются надворные туалеты, контейнерная площадка. Твердое покрытие проезда, пешеходных дорожек к контейнерной площадке отсутствует.

Внутренняя отделка надворных туалетов не допускает влажной обработки и дезинфекции: поверхность стен облуплена, многочисленные дефекты, пол бетонированный с дефектами, механическими повреждениями, неудовлетворительное санитарное состояние (п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на бетонированной площадке установлено 2 металлических контейнера с крышками, имеется трехстороннее ограждение.

В физкультурно-спортивной зоне организована свалка из листвы навалом, веток, мусора, старых ржавых контейнеров и пр., вывоз крупногабаритного мусора не производится своевременно (пп. 12.1, 12.2 СанПиН 2.4.2.2821-10). Водоснабжение - холодное централизованное, без перебоев. Горячее водоснабжение за счет водонагревателей на пищеблоке, медицинском кабинете, комнате для обработки уборочного инвентаря.

Канализация – выгребного типа, отдельно от основного здания школы и от пищеблока, исправная. В здании школы канализацией и водоснабжением обеспечены школьная столовая, медицинский пункт, санузлы, техническая комната, кабинет обслуживающего труда, лаборантские (химии, физики), кабинеты начальных классов. Отопление – централизованное.

Здание школы: одноэтажное, не типовое. Внутренняя отделка учебных помещений, ее состояние. Стены учебных помещений окрашены стойкой водоэмульсионной краской, в коридорах и на лестничных клетках – панели из масляной краски. В спортивном зале пол – дощатый (крашеный), в кабинетах преимущественно пол – дощатый (крашеный), частично линолеум, в отдельных помещениях имеет дефекты покрытия, механические повреждения (кабинет №8 (начальные классы), географии). В тамбуре около внутренних санузлов потолок подшит ДВП, окрашено, облуплено (п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Гардероб - размещается на I этаже (используется всеми учащимися).

Учебные помещения для учащихся начальной школы представлены 4 классными комнатами, расположенными в одном крыле. Количество учащихся в классах составляет 18-24 человека.

Учебные помещения для учащихся 5-11 классов – выделено 19 учебных кабинетов, в т.ч. русского языка и литературы, математики, химии, информатики, иностранного языка, физики и др.

Освещение

Естественное освещение учебных помещений левостороннее. Затенения световых проемов деревьями, не отмечается. Окна металлопластиковые, стекла – целые, чистые. На окнах имеются москитные сетки, оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Искусственное освещение учебных помещений осуществляются люминесцентными светильниками. В отдельных кабинетах математики №7, химии, истории, физики, кабинете №13 установка люминесцентных светильников выполнена без проведения необходимого расчета. При замерах величина искусственного освещения на ученических столах в вышеуказанных кабинетах и спортивном зале (на полу) не соответствует нормативным требованиям (экспертное заключение №415 от 30.10.2017г). В кабинете ОБЖ освещение выполнено лампами накаливания в закрытых плафонах типа «молочный шар», в раздевалках девочек и мальчиков, коридоре пристроенного здания, столярной мастерской используются светильниками открытого типа с лампами накаливания и энергосберегающими лампами (пп. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий").

Защитное заземление от ПЭВМ на рабочих местах отсутствует в кабинетах химии, №№13,12,11, согласно протокола от 25.10.17г №19720 (п.3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

В коридоре в пристроенном здании, раздевалках мальчиков и девочек при спортивном зале защитная арматура старая, открытого типа, используются лампы накаливания и частично энергосберегающие лампы. Классные доски в учебных кабинетах: кабинет №13, физики, ОБЖ, кубановедения, каб. иностранного языка, информатики, химии, биологии, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами (п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Воздушно – тепловой режим: окна в помещениях – металлопластиковые, обеспечены открывающимися фрамугами, нарушений режима проветривания при обследовании не выявлено. Кабинеты обеспечены термометрами для контроля теплового режима. При инструментальном исследовании параметров микроклимата нарушений не обнаружено (протокол №19718 от 25.10.2017г.).

Ученическая мебель в удовлетворительном состоянии, имеет цветовую маркировку. Во всех кабинетах начальных классов ученическая мебель не подобрана с учетом роста детей (необходимая группа мебели отсутствует – №№ 2,3), столы не обеспечены регулятором наклона рабочей поверхности, что подтверждается протоколом №2656 от 24.10.2017г. Во всех кабинетах, используемых для обучения 5-11 класса установлена мебель одной группы (с синей маркировкой), таким образом, подбор и рассаживание детей, согласно их росту осуществить не возможно.

Оборудование и содержание кабинета физики - оборудован демонстрационным столом на подиуме, ученическими столами, раковиной с подводкой холодной воды. Имеется лаборантская комната для хранения приборов, учебно-наглядных пособий.

Учебные кабинеты, оборудованные ПЭВМ: в кабинете информатики окна оборудованы жалюзи, имеется СПЛИТ-система, защитное заземление. По периметру помещения установлено 7 рабочих мест пользователей ПЭВМ (ЖК-мониторы) на специальных столах, стулья установлены подъемно-поворотные, регулируемые по высоте, в центральной части – ученическая мебель для проведения теоретических занятий. Площадь на 1 рабочее место ПЭВМ соответствует требованиям. При замерах электромагнитного излучения от мониторов превышения допустимых значений ЭМИ не обнаружено.

Помещения для занятий физкультурой и спортом - спортивный зал имеет двухсторонне боковое естественное освещение. Искусственное освещение выполнено настенными светильниками с люминесцентными лампами, установленными в простенках между окнами. Окна обеспечены открывающимися фрамугами, защищены натянутой сеткой. Радиаторы отопления ограждены съемными деревянными решетками. Выделена кладовая спортивного инвентаря. Выделены отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, оснащенные вешалками, лавочками. Замечаний к содержанию спортивного инвентаря при обследовании не отмечено. Медицинская аптечка в спортзале имеется. Душевая и сан. узел не предусмотрены проектом.

Помещения для трудового и профессионального обучения кабинет технологии (столярная мастерская) – вход в мастерскую отдельный, с улицы, состоит из одного помещения, оборудованного только верстаками (3). Осуществляется мелкая резьба по дереву, ремонт, теоретические занятия. Кабинет оборудован мойкой с подводкой только холодной воды. Аптечка укомплектована (п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Кабинет домоводства и швейное дело совмещены. Представлены одним учебным помещением, оборудованным согласно назначению. В зоне кулинарии установлена двугнездная моечная раковина с подводкой холодной воды, стол с гигиеническим покрытием, шкаф для хранения посуды бытовая электропечь, микроволновая печь. В центре установлены парты для теоретических занятий, имеется 11 переносных настольными швейных машин с электроприводом и местным освещением рабочей поверхности, оверлог, гладильная доска и утюг. Столы для черчения, выкроек и раскроя отсутствуют (п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Оборудованы отдельные входы с улицы в кабинеты ОБЖ, кубановедения, библиотеку.

Внутренние туалеты – по одному для девочек и мальчиков – по 3 унитаза в кабинетах и 2 раковины, в шлюзе, оборудовано по 1 эл/сушилке и бумажное полотенце, мыло имеется, внутренняя отделка стен и пола исполнена кафельной плиткой, соответствует требованиям. Санитарное состояние удовлетворительное, оборудование исправно. Сотрудники используют надворный туалет на одно

отхожее место. Перед входом в санузел оборудовано 2 питьевых фонтанчика, один не исправен (высота струи не поднимается выше ограничительного кольца), (п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08).

Содержание и уборка помещений школы – уборка учебных помещений начальных классов, кабинетов информатики, физики, химии, биологии, спортивного зала и сопутствующих помещений, рекреаций и др. осуществляется техслужащими. Старшеклассники (8-11 классы) проводят уборку закрепленных кабинетов после занятий ежедневно. В ходе проверки выявлено неудовлетворительное санитарное состояние кабинета географии - не качественно проведена уборка: парты в меловых разводах, на полках и столах пыль, грязь (п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Уборочный инвентарь выделен по назначению, промаркирован, хранится в специальном помещении. Моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами («Дихлор») персонал обеспечен в достаточном количестве. Замечаний к уборке и содержанию помещений при обследовании не отмечено.

Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря - выделено, оборудовано поддоном с подводкой горячей и холодной воды.

Школьная столовая - работает на сырье, расположена в отдельном не типовом здании, не соединена с основным зданием теплым переходом.

Имеется 2 обеденных зала на 100 посадочных, санитарно-техническое состояние обеденного зала, столовой мебели удовлетворительное. В коридоре при входе в столовую и в обеденном зале установлено по 3 раковины для мытья рук с подводкой холодной воды, мыло, бумажные полотенца (по 1 эл/полотенцу) в наличии.

Набор помещений пищеблока – горячий цех с раздаточной, мочная столовой, кухонной посуды, цеха - мясо-рыбный, первичной обработки овощей, кладовые для хранения продуктов, склад сыпучих продуктов, помещение для холодильного оборудования, загрузочная.

Поточность технологического процесса соблюдается. Состояние отделки производственных цехов удовлетворительное. Горячее водоснабжение от водонагревателя емкостного типа, перебоев в горячем водоснабжении при обследовании не выявлено.

Пищеблок оснащен технологическим и производственным оборудованием. Имеющееся технологическое оборудование в рабочем состоянии. Столовой, чайной посудой, ложками, вилками обеспечены в достаточном количестве. Посуда обрабатывается механическим способом. Моечные ванны, оснащены пробками, душевыми насадками на гибком шланге и металлическими сетками для ополаскивания посуды горячей водой. Холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов обеспечено контрольными термометрами, исправно.

Организация питания учащихся

Питание учащихся осуществляет ООО «Торговый дом «Кубань», согласно договора №2245 от 01.09.2017г. (договора безвозмездного пользования №2207 от 01.09.2017г.). Питание учащихся осуществляется по примерному 10-ти дневному меню, согласованному с ТО Управления Роспотребнадзора и утвержденному начальником Управления образования Красноармейского района. В школе осуществляется однократное горячее питание всех категорий учащихся. Не организовано питание учащихся по субботам (экспертное заключение №413 от 30.10.2017г.), (п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08). Питание детей организовано на переменах продолжительностью менее 20 минут, после 2-4 уроков в 1 смену, и 2,3 урока во вторую смену (нарушение устранено в ходе проверки), п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Дотация на питание из бюджета составляет 3,5 рублей на 1 учащегося в день, родительская плата 42,0 и 45,0 рублей в день на 1 учащегося в зависимости от возраста. Охват горячим питанием за октябрь, 2017г, составил 93 %.

По программе "Школьное молоко" все учащиеся получают бесплатно молоко 2 раза в неделю в индивидуальной упаковке.

Ежедневное меню в зале вывешено. График посещения столовой учащимися имеется. Примерное двухнедельное меню школьников реализуется в полном объеме.

Проведение искусственной витаминизации пищи - осуществляется аскорбиновой кислотой (III блюдо). Журнал искусственной "С" витаминизации пищи ведется.

Наличие йодированной соли - имеется, в рационе школьников используется

Медицинское обеспечение учащихся осуществляется по договору с МБУЗ "Красноармейская ЦРБ медсестрой. График работы в школе имеется.

Медицинский пункт - представлен кабинетом приема врача и процедурным кабинетом. Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется. Стены окрашены масляной краской, далее в/э краска, пол- линолеум. Процедурный кабинет оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды. Стены кабинета приема окрашены масляной краской, облуплены на большом протяжении, участок заклеен бумажными обоями, чтобы не осыпалось на пол, в зоне установки раковины и под окном многочисленные дефекты (п. 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). Искусственное освещение, оснащение кабинетов медицинским оборудованием и инструментарием соответствует правилам. Замечаний к содержанию помещений медпункта при проверке не отмечено. Оборудована раковины с подводкой холодной и горячей воды. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, инструкции по хранению, приготовлению и использованию имеются.

Наличие и ведение форм № 026/у-2000 - выборочно проверены медицинские карты на учащихся первого, пятого, шестого и восьмого класса. Отсутствуют записи (сведения) о проведении медосмотра детей при переходе к предметному обучению и далее, отсутствуют данные по обследованию на контактные гельминтозы, осмотра на педикулез. Журнал осмотра на педикулез не представлен. Представлен график проведения обследования детей начальных классов на гельминтозы. Имеются данные о доврачебном и педиатрическом осмотре учащихся только в конце 1-го года обучения. График прохождения периодического осмотра учащихся в школе не представлен. (пп. 11.1, 11.4, 11.2, 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). Против гриппа привито 100% сотрудников, из числа подлежащих. На момент проверки вакцинация детей не закончена.

Профилактические медицинские осмотры сотрудников.

Работающего персонала 36 человек, представлено на проверку 35 личных медицинских книжек (не представлена ЛМК совместителя). Просрочено прохождения мед. осмотра у Пахомовой И.Н., не отмечены результаты на гельминтозы в 2017г. у сотрудников: Прус Ю.В., Богдановой Ю.А., Пахомовой И.Н. У ряда сотрудников в мед. книжках отсутствуют сведения об иммунизации против отдельных инфекций в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям, устранено в ходе проверки (экспертное заключение №414 от 30.10.2017г.), (п.11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Наличие нормативных документов в учреждении - имеются.

Выполнение дезинсекционных, дератизационных мероприятий - организовано проведение дератизационных работ ООО "Санэпидсервис" (договор №157 от 30.12.2016г., акты выполненных работ за 2017г. представлены). Признаков присутствия грызунов при обследовании помещений не обнаружено. Договор на вывоз ТБО, ЖБО представлены, вывоз ТБО осуществляется регулярно. Организация производственного контроля - лабораторно-инструментальные исследования по программе производственного контроля осуществляются Красноармейским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". При осуществлении производственного контроля не соответствующих проб в 2016-2017 г. не было.

Уровень санитарно-гигиенического благополучия объекта (УСГБ) II ГСЭБ

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

ст. 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": _____

- п. 4.9 - превышена предельная наполняемость классов - не соблюдается норма площади на 1 обучающегося в начальных классах: 3А, 3Б классах и составляет $2,0 \text{ м}^2$, вместо $2,5 \text{ м}^2$ (S каб.49,7 кв.м.на 24 человека); норма площади не соблюдается в ряде кабинетов, которые используются для предметного обучения II-III ступени обучения (ОБЖ, русского языка ($45,1 \text{ кв.м.}$), информатики ($47,0 \text{ кв.м.}$) на 28 обучающихся (5,7 классы);
- п. 3.1 – ограждение территории физкультурно-спортивной зоны не соответствует требованиям: участок забора изношен, представляет собой металлическую покосившуюся сетку с многочисленными дефектами, дырами;
- п. 3.3 – асфальтовое покрытие внутришкольной площадки, используемое для отдыха учащихся и подвижных игр, оздоровительных мероприятий, занятий по ОБЖ, частично разрушено, имеет неровности, выбоины; спортивно-игровые площадки на территории не имеют твердого покрытия, имеют многочисленные неровности и выбоины, сырые (на площадках и футбольном поле стоят глубокие лужи после дождя, все площадки сырые, не имеющие твердого покрытия). Беговые дорожки, спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, для игры в ручной мяч) отсутствуют;
- п. 4.28, 4.29, 12.8 - внутренняя отделка надворных туалетов не допускает влажной обработки и дезинфекции: поверхность стен облуплена, многочисленные дефекты, пол бетонированный с дефектами, механическими повреждениями, неудовлетворительное санитарное состояние;
- в ряде учебных кабинетов внутренняя отделка не соответствует требованиям: пол в кабинете №8 (начальные классы), географии имеет дефекты покрытия, механические повреждения; в тамбуре около внутренних санузлов потолок подшит ДВП, краска облуплена;
- пп. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 - в отдельных кабинетах математики №7, химии, истории, физики, кабинете №13 установка люминесцентных светильников выполнена без проведения необходимого расчета. При замерах величина искусственного освещения на ученических столах в вышеуказанных кабинетах и спортивном зале (на полу) не соответствует нормативным требованиям (экспертное заключение №415 от 30.10.2017г). В кабинете ОБЖ освещение выполнено лампами накаливания в закрытых плафонах типа «молочный шар», в раздевалках девочек и мальчиков, коридоре пристроенного здания, столярной мастерской используются светильниками открытого типа с лампами накаливания и энергосберегающими лампами (п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий");
- п. 7.2.6 - классные доски в учебных кабинетах: кабинете №13, физики, ОБЖ, кубановедения, каб. иностранного языка, информатики, химии, биологии, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами;
- п. 5.12 - кабинет швейного дела не оснащен столами для черчения, выкроек и раскроя;
- п. 4.30 – отделка стен медицинского кабинета (приема) не соответствует требованиям: окрашены масляной краской, облуплены на большом протяжении, участок заклеен бумажными обоями, в зоне установки раковины и под окном многочисленные дефекты;
- п.13.1 руководитель не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками учреждения:
- пп. 12.1, 12.2 - в физкультурно-спортивной зоне организована свалка из листвы навалом, веток, мусора, старых ржавых контейнеров и пр., вывоз крупногабаритного мусора не производится своевременно;
- пп. 10.12, 10.13 - годовой календарно-учебный график не соответствует фактическому расписанию звонков; продолжительность перемен не соответствует требованиям; начало занятий второй смены совпадает с шестым уроком первой смены;
- п. 10.6 – расписание составлено с нарушениями требований: объем общей нагрузки в течение дня в отдельных случаях превышает установленный норматив:
- 7 классы (среда, пятница) – общий объем нагрузки составляет 8 академических часов: 7 часов аудиторной нагрузки + 1 час внеурочной деятельности, при гигиеническом нормативе не более 7 уроков (нарушение устранено в ходе проверки);

п. 10.11 - во 2Б, 3Б классе не организован облегченный день в четверг или пятницу (минимальное количество баллов приходится на понедельник и среду), (нарушение устранено в ходе проверки);
 пп. 5.3, 5.4 - во всех кабинетах начальных классов ученическая мебель не подобрана с учетом роста детей (необходимая группа мебели отсутствует – №№ 2,3), столы не обеспечены регулятором наклона рабочей поверхности, что подтверждается протоколом №2656 от 24.10.2017г. Во всех кабинетах, используемых для обучения 5-11 класса установлена мебель одной группы (с синей маркировкой), что не обеспечивает подбор и рассаживание детей, согласно их росту;

п. 8.1 - раковина в кабинете технологии (столярной мастерской) оборудована подводкой только холодной воды;

п. 10.4 - перед входом в санузел оборудовано 2 питьевых фонтанчика, один не исправен (высота струи не поднимается выше ограничительного кольца);

п. 12.3 - неудовлетворительное санитарное состояние кабинета географии - не качественно проведена уборка: парты в меловых разводах, на полках и столах пыль, грязь;

пп. 11.1, 11.4, 11.2, 11.5 - отсутствуют записи (сведения) о проведении медосмотра детей при переходе к предметному обучению и далее, отсутствуют данные по обследованию на контактные гельминтозы, данные осмотра на педикулез. Журнал осмотра на педикулез, график прохождения периодического осмотра учащихся в школе не представлены;

п.11.8, 11.9 - в личных медицинских книжках сотрудников Прус Ю.В., Богдановой Ю.А., Пахомовой И.Н. не отмечены результаты на гельминтозы в 2017г., у ряда сотрудников в мед. книжках отсутствуют сведения об иммунизации против отдельных инфекций в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям, устранено в ходе проверки (экспертное заключение №414 от 30.10.2017г.).

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санэпидтребования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования":

п. 7.2 - питание детей организовано на переменах продолжительностью менее 20 минут (нарушение устранено в ходе проверки);

п. 6.22 - в школе осуществляется однократное горячее питание всех категорий учащихся, не организовано питание учащихся по субботам (экспертное заключение №413 от 30.10.2017г.);

п.3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - защитное заземление от ПЭВМ на рабочих местах отсутствует в кабинетах химии, №№13,12,11, согласно протокола от 25.10.17г №19720;

Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ СОШ №6. директора МБОУ СОШ №6 Бадигину Галину Петровну по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ

ст. 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

пп. 10.12, 10.13 - годовой календарно-учебный график не соответствует фактическому расписанию звонков; продолжительность перемен не соответствует требованиям; начало занятий второй смены совпадает с шестым уроком первой смены;

п. 10.6 – расписание составлено с нарушениями требований: объем общей нагрузки в течение дня в отдельных случаях превышает установленный норматив:

- 7 классы (среда, пятница) – общий объем нагрузки составляет 8 академических часов: 7 часов аудиторной нагрузки + 1 час внеурочной деятельности, при гигиеническом нормативе не более 7 уроков;

п. 10.11 - во 2Б, 3Б классе не организован облегченный день в четверг или пятницу (минимальное количество баллов приходится на понедельник и среду),

Ответственность возлагается на должностное лицо – заместителя директора по учебно-воспитательной работе Тряничеву Татьяну Викторовну по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ

ст. 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

пп. 12.1, 12.2 - в физкультурно-спортивной зоне организована свалка из листвы навалом, веток, мусора, старых ржавых контейнеров и пр., вывоз крупногабаритного мусора не производится своевременно;

п. 8.1 - раковина в кабинете технологии (столярной мастерской) оборудована подводкой только холодной воды;

п. 10.4 - перед входом в санузел оборудовано 2 питьевых фонтанчика, один не исправен (высота струи не поднимается выше ограничительного кольца);

п. 12.3 - неудовлетворительное санитарное состояние кабинета географии - не качественно проведена уборка: парты в меловых разводах, на полках и столах пыль, грязь

Ответственность возлагается на заместителя директора МБОУ СОШ №6 по АХР Кагайкина Алексея Николаевича по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ

нарушений не выявлено

ст. ст. 17 - 19, 24, 28, 29, 32 - 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

ст: 4, 8 - 10, 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей";

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

-Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

- Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части маркировки" (ТР ТС 022/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 881;

-Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 882;

- Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 883;

-Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС, 033/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;

-Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 21.09.2011 № 797;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;

-Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

-Технический регламент таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;

-Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

-Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768;

- Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утв. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014 № 214н;

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.11.2001 № 31;

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;

- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;

- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 № 47;

- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;

- Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

- ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 № 114.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копия Устава учреждения, приказ о назначении директора;
- объяснительная директора МБОУ СОШ №6;
- предписание №228п-26-2017 от 08.11.2017;
- расписание уроков и внеурочной деятельности начального звена;
- сведения о наполняемости классов;
- Приказ №375 от 07.11.2017г.;
- Договор №2245 от 01.09.2017г.
- протоколы лабораторно-инструментальных замеров, экспертизы (вх. №1162 от 01.11.17г.)

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Яковлева А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ СОШ №6 Бадигина Галина Петровна ✓ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” ноября 20 17 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРЕДПИСАНИЕ №228п-26-2017

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

08 ноября 2017г

г. Славянск-на-Кубани

**Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна**

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения №409р-26-2017 от **05.10.2017**

МБОУ СОШ №6, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Школьная, 9

ОГРН 1022304035654 ИНН 2336011240

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

ст. 11, 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ,

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

п. 4.9 - превышена предельная наполняемость классов - не соблюдается норма площади на 1 обучающегося в начальных классах: 3А, 3Б классах и составляет 2,0 м², вместо 2,5 м² (S каб.49,7 кв.м на 24 человека); норма площади не соблюдается в ряде кабинетов, которые используются для предметного обучения II-III ступени обучения (ОБЖ, русского языка (45,1 кв.м.), информатики (47,0 кв.м.) на 28 обучающихся (5,7 классы);

п. 3.1 – ограждение территории физкультурно-спортивной зоны не соответствует требованиям: участок забора изношен, представляет собой металлическую покосившуюся сетку с многочисленными дефектами, дырами;

п. 3.3 – асфальтовое покрытие внутришкольной площадки, используемое для отдыха учащихся и подвижных игр, оздоровительных мероприятий, занятий по ОБЖ, частично разрушено, имеет неровности, выбоины; спортивно-игровые площадки на территории не имеют твердого покрытия, имеют многочисленные неровности и выбоины, сырые (на площадках и футбольном поле стоят глубокие лужи после дождя, все площадки сырые, не имеющие твердого покрытия). Беговые дорожки, спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, для игры в ручной мяч) отсутствуют;

п. 4.28, 4.29, 12.8 - внутренняя отделка надворных туалетов не допускает влажной обработки и дезинфекции: поверхность стен облуплена, многочисленные дефекты, пол бетонированный с дефектами, механическими повреждениями, неудовлетворительное санитарное состояние;

в ряде учебных кабинетов внутренняя отделка не соответствует требованиям: пол в кабинете №8 (начальные классы), географии имеет дефекты покрытия, механические повреждения; в тамбуре около внутренних санузлов потолок подшит ДВП, краска облуплена;

пп. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 - в отдельных кабинетах математики №7, химии, истории, физики, кабинете №13 установка люминесцентных светильников выполнена без проведения необходимого расчета. При замерах величина искусственного освещения на ученических столах в вышеуказанных кабинетах и спортивном зале (на полу) не соответствует нормативным требованиям (экспертное заключение №415 от 30.10.2017г). В кабинете ОБЖ освещение выполнено лампами накаливания в закрытых плафонах типа «молочный шар», в раздевалках девочек и мальчиков, коридоре пристроенного здания, столярной мастерской используются светильниками открытого типа с лампами накаливания и энергосберегающими лампами (п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

"Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий");

п. 7.2.6 - классные доски в учебных кабинетах: кабинете №13, физики, ОБЖ, кубановедения, каб. иностранного языка, информатики, химии, биологии, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами;

п. 5.12 - кабинет швейного дела не оснащен столами для черчения, выкроек и раскроя;

п. 4.30 - отделка стен медицинского кабинета (приема) не соответствует требованиям: окрашены масляной краской, облуплены на большом протяжении, участок заклеен бумажными обоями, в зоне установки раковины и под окном многочисленные дефекты;

- п.13.1 руководитель не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками учреждения:

пп. 12.1, 12.2 - в физкультурно-спортивной зоне организована свалка из листвы навалом, веток, мусора, старых ржавых контейнеров и пр., вывоз крупногабаритного мусора не производится своевременно;

пп. 10.12, 10.13 - годовой календарно-учебный график не соответствует фактическому расписанию звонков. Начало занятий второй смены совпадает с шестым уроком первой смены

п. 10.6 - расписание составлено с нарушениями требований: объем общей нагрузки в течение дня в отдельных случаях превышает установленный норматив:

- 7 классы (среда, пятница) - общий объем нагрузки составляет 8 академических часов: 7 часов учебной нагрузки + 1 час внеурочной деятельности, при гигиеническом нормативе не более 7 уроков (нарушение устранено в ходе проверки);

п. 10.11 - во 2Б, 3Б классе не организован облегченный день в четверг или пятницу (минимальное количество баллов приходится на понедельник и среду), (нарушение устранено в ходе проверки);

пп. 5.3, 5.4 - во всех кабинетах начальных классов ученическая мебель не подобрана с учетом роста детей (необходимая группа мебели отсутствует - №№ 2,3), столы не обеспечены регулятором наклона рабочей поверхности, что подтверждается протоколом №2656 от 24.10.2017г. Во всех кабинетах, используемых для обучения 5-11 класса установлена мебель одной группы (с синей маркировкой), что не обеспечивает подбор и рассаживание детей, согласно их росту;

п. 8.1 - раковина в кабинете технологии (столярной мастерской) оборудована подводкой только холодной воды;

п. 10.4 - перед входом в санузел оборудовано 2 питьевых фонтанчика, один не исправен (высота струи не поднимается выше ограничительного кольца);

п. 12.3 - неудовлетворительное санитарное состояние кабинета географии - не качественно проведена уборка: парты в меловых разводах, на полках и столах пыль, грязь;

пп. 11.1, 11.4, 11.2, 11.5 - отсутствуют записи (сведения) о проведении медосмотра детей при переходе к предметному обучению и далее, отсутствуют данные по обследованию на контактные гельминтозы, данные осмотра на педикулез. Журнал осмотра на педикулез, график прохождения периодического осмотра учащихся в школе не представлены;

п. 11.8, 11.9 - в личных медицинских книжках сотрудников Прус Ю.В., Богдановой Ю.А., Пахомовой И.Н. не отмечены результаты на гельминтозы в 2017г., у ряда сотрудников в мед. книжках отсутствуют сведения об иммунизации против отдельных инфекций в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям (экспертное заключение №414 от 30.10.2017г.).

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санэпидтребования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования":

п. 7.2 - питание детей организовано на переменах продолжительностью менее 20 минут (нарушение устранено в ходе проверки);

п. 6.22 - в школе осуществляется однократное горячее питание всех категорий учащихся, не организовано питание учащихся по субботам (экспертное заключение №413 от 30.10.2017г.);

п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - защитное заземление от ПЭВМ на рабочих местах отсутствует в кабинетах химии, №№13,12,11, согласно протокола от 25.10.17г №19720;

(подожжения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ СОШ №6 ст. Полтавской, в лице директора Бадигиной Галины Петровны

Устранить нарушения обязательных требований:

- 1. Организовать выполнение требований пп. 4.9, 3.1, 3.3, 4.28, 4.29, 12.8, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6, 5.12, 4.30, 13.1, 12.1, 12.2, 10.12, 10.13, 10.6, 10.11, 5.3, 5.4, 8.1, 10.4, 12.3, 11.1, 11.4, 11.2, 11.5, 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в срок до 20.09.2018**
- 2. Организовать выполнение требований пп. 7.2, 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования" в срок до 20.09.2018**
- 3. Организовать выполнение требований п.3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в срок до 20.09.2018**
- 4. Организовать выполнение требований п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" в срок до 20.09.2018г.**

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1. В срок до **20.09.2018г.** известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.


Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Главный специалист-эксперт
Яковлева Анна Александровна


(подпись)

Предписание получил директор МБОУ СОШ №6

Бадигина Г.П. ✓


(подпись, ФИО)

08.11.2017

(дата)

Предписание (направлено по почте): _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Дело № 2017-722

Постановление
По делу об административном правонарушении

УИН 14104230040500007360

От 28.11.2017 №70722

Красноармейский район

Начальник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам **С.А. Осмоловский**, рассмотрев протокол № 042235 от 08.11.2017 10:00:00 и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении

Ф.И.О должностного лица **Кагайкин Алексей Николаевич**

Дата и место рождения **04/09/1982** г.р. г. п. Чебурголь

Место жительства **ст. Полтавская ул. Огородная 16 А** (телефон)

паспорт **0305 654768 18/01/2005** ОВД Красноармейского р

Место работы, учебы **МБОУ СОШ № 6**

Занимаемая должность **зам. директора по АХР**

по **ч. 1 ст. 6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях

УСТАНОВИЛ:

08.11.2017 10:00:00 МБОУ СОШ № 6 обнаружено: ст. 11, 28 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 № 52-ФЗ.

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

п. 8.1 - раковина в кабинете технологии (столярной мастерской) оборудована подводкой только холодной воды;

п. 10.4 - перед входом в санузел оборудовано 2 питьевых фонтанчика, один не исправен (высота струи не поднимается выше ограничительного кольца);

п. 12.3 - неудовлетворительное санитарное состояние кабинета географии - не качественно проведена уборка: парты в меловых разводах, на полках и столах пыль, грязь;

Кагайкин Алексей Николаевич о месте и времени рассмотрения дела уведомлен(а) в установленном порядке, на рассмотрение дела об административном правонарушении _____ явился, при рассмотрении дела вину признал(а) (не признал(а)), пояснил(а):

Вина в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении и иными материалами дела, являющимися в соответствии с ч. 1, 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении.

Оценив представленные доказательства, нахожу что **Кагайкин Алексей Николаевич** совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 6.7** КоАП РФ.

При назначении наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, общественная опасность содеянного, личность и имущественное положение виновного, обстоятельства, смягчающие административную ответственность _____
отягчающие административную ответственность _____

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать **должностное лицо Кагайкин Алексей Николаевич** виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ, руководствуясь ст.ст. 4.1 – 4.4 КоАП РФ назначить наказание в виде:

штраф в размере 3000 рублей

в пределах санкции **ч. 1 ст. 6.7** КоАП РФ.

2. Изъятие (арестованные) вещи и документы подлежат:

3. Издержки по делу об административном правонарушении _____

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

Настоящее постановление, в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ, может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст.25.1.-25.5.1 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в УФК МФ РФ по Краснодарскому краю (Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю) Южного ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, счет получателя 40101810300000010013 ИНН 2308105360 БИК банка 040349001 КПП 230801001 Назначение платежа Штрафы, взимаемые органами федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека По ч. 1 ст. 6.7 КБК 14111628000016000140, по КБК ОКТМО 03623000 УИН 14104230040500007360 с отметкой – штраф по постановлению главного государственного санитарного врача по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам от 28.11.2017 №70722.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, предусмотренного для добровольной оплаты штрафа, в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо территориального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Согласно ст.31.5.КоАП РФ: Отсрочка (рассрочка) _____.

Начальник территориального отдела, Главный
государственный санитарный врач по
Славянскому, Красноармейскому,
Калининскому районам

С.А. Осмоловский

Копию постановления получил « ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись, фамилия, инициалы)

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 20 ____ г.

Постановление подлежит предъявлению для принудительного исполнения в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. Отметка об исполнении _____

(дата и № квитанции)

Территориальный отдел в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г.
Славянск-на-Кубани, ул. Держинского 243

Дело № 2017-721

Постановление

По делу об административном правонарушении

УИН 14104230040500007352

От 28.11.2017 №70721

Красноармейский район

Начальник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам **С.А. Осмоловский**, рассмотрев протокол № 0422341 от 08.11.2017 10:00:00 и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении

Ф.И.О должностного лица **Тряничева Татьяна Викторовна**

Дата и место рождения **23/03/1983** г.р. г. п. Октябрьский

Место жительства **ст. Полтавская ул. Просвещения 32 корп 2 кв. 5** (телефон)

паспорт **0306 443580** выд 28/02/2007 ОВД Красноармейского р-на

Место работы, учебы **МБОУ СОШ № 6**

Занимаемая должность **зам. директора по УВР**

по **ч. 1 ст. 6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях

УСТАНОВИЛ:

08.11.2017 10:00:00 МБОУ СОШ № 6 обнаружено: ст. 11. 28 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 № 52-ФЗ,

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

пп. 10.12, 10.13 - годовой календарно-учебный график не соответствует фактическому расписанию звонков. Начало занятий второй смены совпадает с шестым уроком первой смены

п. 10.10 - для обучения в I классе не используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: в сентябре и октябре по 4-5 уроков в день, при гигиеническом нормативе 3 урока в день

п. 10.6 - расписание составлено с нарушениями требований: объем общей нагрузки в течение дня в отдельных случаях превышает установленный норматив:

- 7 классы (среда, пятница) - общий объем нагрузки составляет 8 академических часов: 7 часов аудиторной нагрузки + 1 час внеурочной деятельности, при гигиеническом нормативе не более 7 уроков (нарушение устранено в ходе проверки);

п. 10.11 - во 2Б, 3Б классе не организован облегченный день в четверг или пятницу (минимальное количество баллов приходится на понедельник и среду), (нарушение устранено в ходе проверки);

Тряничева Татьяна Викторовна о месте и времени рассмотрения дела уведомлен(а) в установленном порядке, на рассмотрение дела об административном правонарушении **ЯВИЛСЯ**, при рассмотрении дела вину признал(а) (не признал(а)), пояснил(а):

Вина в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении и иными материалами дела, являющимися в соответствии с ч. 1, 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении.

Оценив представленные доказательства, нахожу что **Тряничева Татьяна Викторовна** совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 6.7** КоАП РФ.

При назначении наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, общественная опасность содеянного, личность и имущественное положение виновного, обстоятельства, смягчающие административную ответственность _____
отягчающие административную ответственность _____

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо Тряничева Татьяна Викторовна виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ, руководствуясь ст.ст. 4.1 – 4.4 КоАП РФ назначить наказание в виде:

штраф в размере 3000 рублей

в пределах санкции **ч. 1 ст. 6.7** КоАП РФ.

2. Изъятые (арестованные) вещи и документы подлежат:

3. Издержки по делу об административном правонарушении _____

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

Настоящее постановление, в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ, может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст.25.1.-25.5.1 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в УФК МФ РФ по Краснодарскому краю (Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю) Южного ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, счет получателя 40101810300000010013 ИНН 2308105360 БИК банка 040349001 КПП 230801001 Назначение платежа Штрафы, взимаемые органами федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека КБК 14111628000016000140 ОКТМО 03623000 УИН 14104230040500007352 с отметкой – штраф по постановлению главного государственного санитарного врача по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам от 28.11.2017 №70721.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, предусмотренного для добровольной оплаты штрафа, в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо территориального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Согласно ст.31.5.КоАП РФ: Отсрочка (рассрочка) _____

Начальник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам

С.А. Осмоловский

Копию постановления получил « ____ » ____ 20 ____ г.

(подпись, фамилия, инициалы)

Постановление вступило в законную силу « ____ » ____ 20 ____ г.

Постановление подлежит предъявлению для принудительного исполнения в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. Отметка об исполнении _____

(дата и № квитанции)

Территориальный отдел в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г.
Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского 243

Дело № 2017-720

Постановление

По делу об административном правонарушении

УИН 14104230040500007344

От 28.11.2017 №70720

Красноармейский район

Начальник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам **С.А. Осмоловский**, рассмотрев протокол N 042234 от 08.11.2017 10:00:00 и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении

Ф.И.О должностного лица **Бадигина Галина Петровна**

Дата и место рождения **31/01/1973** г.р. г. Славянск-на-Кубани

Место жительства **ст. Полтавская ул. Д.Бедного д. 54** (телефон)

паспорт **0304 015664** выд 11/02/2003 ОВД Красноармейского р-на

Место работы, учебы **МБОУ СОШ № 6**

Занимаемая должность **директор**

по **ч. 1 ст. 6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях

УСТАНОВИЛ:

08.11.2017 10:00:00 МБОУ СОШ № 6 обнаружено: ст. 11, 28 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 № 52-ФЗ,

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

п. 4.9 - превышена предельная наполняемость классов - не соблюдается норма площади на 1 обучающегося в начальных классах: 3А, 3Б классах и составляет 2,0 м², вместо 2,5 м² (S каб.49,7 кв.м.на 24 человека); норма площади не соблюдается в ряде кабинетов, которые используются для предметного обучения II-III ступени обучения (ОБЖ, русского языка (45,1 кв.м.), информатики (47,0 кв.м.) на 28 обучающихся (5,7 классы);

п. 3.1 - ограждение территории физкультурно-спортивной зоны не соответствует требованиям: участок забора изношен, представляет собой металлическую покосившуюся сетку с многочисленными дефектами, дырами;

п. 3.3 - асфальтовое покрытие внутришкольной площадки, используемое для отдыха учащихся и подвижных игр, оздоровительных мероприятий, занятий по ОБЖ, частично разрушено, имеет неровности, выбоины; спортивно-игровые площадки на территории не имеют твердого покрытия, имеют многочисленные неровности и выбоины, сырые (на площадках и футбольном поле стоят глубокие лужи после дождя, все площадки сырые, не имеющие твердого покрытия). Беговые дорожки, спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, для игры в ручной мяч) отсутствуют;

п. 4.28, 4.29, 12.8 - внутренняя отделка надворных туалетов не допускает влажной обработки и дезинфекции: поверхность стен облуплена, многочисленные дефекты, пол бетонированный с дефектами, механическими повреждениями, неудовлетворительное санитарное состояние;

в ряде учебных кабинетов внутренняя отделка не соответствует требованиям: пол в кабинете №8 (начальные классы), географии имеет дефекты покрытия, механические повреждения; в тамбуре около внутренних санузлов потолок подшит ДВП, краска облуплена;

пп. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 - в отдельных кабинетах математики №7, химии, истории, физики, кабинете №13 установка люминесцентных светильников выполнена без проведения необходимого расчета. При замерах величина искусственного освещения на ученических столах в вышеуказанных кабинетах и спортивном зале (на полу) не соответствует нормативным требованиям (экспертное заключение №415 от 30.10.2017г). В кабинете ОБЖ освещение выполнено лампами накаливания в закрытых плафонах типа "молочный шар", в раздевалках девочек и мальчиков, коридоре пристроенного здания, столярной мастерской используются светильниками открытого типа с лампами накаливания и энергосберегающими лампами (п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий");

п. 7.2.6 - классные доски в учебных кабинетах: кабинете №13, физики, ОБЖ, кубановедения, каб. иностранного языка, информатики, химии, биологии, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами;

п. 5.12 - кабинет швейного дела не оснащен столами для черчения, выкроек и раскроя;

п. 4.30 - отделка стен медицинского кабинета (приема) не соответствует требованиям: окрашены масляной краской, облуплены на большом протяжении, участок заклеен бумажными обоями, в зоне установки раковины и под окном многочисленные дефекты;

-п.13.1 руководитель не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками учреждения;

пп. 12.1, 12.2 - в физкультурно-спортивной зоне организована свалка из листвы навалом, веток, мусора, старых жавых контейнеров и пр., вывоз крупногабаритного мусора не производится своевременно;

пп. 10.12, 10.13 - годовой календарно-учебный график не соответствует фактическому расписанию звонков. Начало занятий второй смены совпадает с шестым уроком первой смены

п. 10.10 - для обучения в I классе не используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: в сентябре и октябре по 4-5 уроков в день, при гигиеническом нормативе 3 урока в день

п. 10.6 - расписание составлено с нарушениями требований: объем общей нагрузки в течение дня в отдельных случаях превышает установленный норматив:

- 7 классы (среда, пятница) - общий объем нагрузки составляет 8 академических часов: 7 часов аудиторной нагрузки + 1 час внеурочной деятельности, при гигиеническом нормативе не более 7 уроков (нарушение устранено в ходе проверки);

п. 10.11 - во 2Б, 3Б классе не организован облегченный день в четверг или пятницу (минимальное количество баллов приходится на понедельник и среду), (нарушение устранено в ходе проверки);

пп. 5.3, 5.4 - во всех кабинетах начальных классов ученическая мебель не подобрана с учетом роста детей (необходимая группа мебели отсутствует - №№ 2,3), столы не обеспечены регулятором наклона рабочей поверхности, что подтверждается протоколом №2656 от 24.10.2017г. Во всех кабинетах, используемых для обучения 5-11 класса установлена мебель одной группы (с синей маркировкой), что не обеспечивает подбор и рассаживание детей, согласно их росту:

п. 8.1 - раковина в кабинете технологии (столярной мастерской) оборудована подводкой только холодной воды;

п. 10.4 - перед входом в санузел оборудовано 2 питьевых фонтанчика, один не исправен (высота струи не поднимается выше ограничительного кольца);

п. 12.3 - неудовлетворительное санитарное состояние кабинета географии - не качественно проведена уборка: парты в меловых разводах, на полках и столах пыль, грязь;

пп. 11.1, 11.4, 11.2, 11.5 - отсутствуют записи (сведения) о проведении мелосмотра детей при переходе к предметному обучению и далее, отсутствуют данные по обследованию на контактные гельминтозы, данные осмотра на педикулез. Журнал осмотра на педикулез, график прохождения периодического осмотра учащихся в школе не представлены;

п.11.8, 11.9 - в личных медицинских книжках сотрудников Прус Ю.В., Богдановой Ю.А., Пахомовой И.Н. не отмечены результаты на гельминтозы в 2017г., у ряда сотрудников в мед. книжках отсутствуют сведения об иммунизации против отдельных инфекций в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям (экспертное заключение №414 от 30.10.2017г.).

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санэпидтребования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования";

п. 7.2 - питание детей организовано на переменах продолжительностью менее 20 минут (нарушение устранено в ходе проверки);

п. 6.22 - в школе осуществляется однократное горячее питание всех категорий учащихся, не организовано питание учащихся по субботам (экспертное заключение №413 от 30.10.2017г.);

п.3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" - защитное заземление от ПЭВМ на рабочих местах отсутствует в кабинетах химии, №№13,12,11, согласно протокола от 25.10.17г №19720;

Бадигина Галина Петровна о месте и времени рассмотрения дела уведомлен(а) в установленном порядке, на рассмотрение дела об административном правонарушении _____ явился, при рассмотрении дела вину признал(а) (не признал(а)), пояснил(а):

Вина в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении и иными материалами дела, являющимися в соответствии с ч. 1, 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении.

Оценив представленные доказательства, нахожу что **Бадигина Галина Петровна** совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ**.

При назначении наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, общественная опасность содеянного, личность и имущественное положение виновного, обстоятельства, смягчающие административную ответственность _____
отягчающие административную ответственность _____

—На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать **должностное лицо Бадигина Галина Петровна** виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ, руководствуясь ст.ст. 4.1 – 4.4 КоАП РФ назначить наказание в виде:

штраф в размере 3000 рублей

в пределах санкции **ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ**.

2. Изъятые (арестованные) вещи и документы подлежат:

3. Издержки по делу об административном правонарушении _____

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

Настоящее постановление, в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ, может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст.25.1.-25.5.1 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в УФК МФ РФ по Краснодарскому краю (Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю) Южного ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, счет получателя 40101810300000010013 ИНН 2308105360 БИК банка 040349001 КПП 230801001 Назначение платежа Штрафы, взимаемые органами федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека КБК 14111628000016000140 ОКТМО 03623000 УИН 14104230040500007344 с отметкой – штраф по постановлению главного государственного санитарного врача по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам от 28.11.2017 №70720.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, предусмотренного для добровольной оплаты штрафа, в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо территориального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Согласно ст.31.5.КоАП РФ: Отсрочка (рассрочка) _____.

Начальник территориального отдела, Главный
государственный санитарный врач по
Славянскому, Красноармейскому,
Калининскому районам

С.А. Осмоловский

Копию постановления получил « ____ » ____ 20 ____ г. _____

(подпись, фамилия, инициалы)

Постановление вступило в законную силу « ____ » ____ 20 ____ г.

Постановление подлежит предъявлению для принудительного исполнения в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. Отметка об исполнении _____

(дата и № квитанции)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г.
Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского 243

Дело № 2017-719

Постановление

По делу об административном правонарушении

УИН 14104230040500007336

От 28.11.2017 №70719

Красноармейский район

Начальник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам **С.А. Осмоловский**, рассмотрев протокол N 0421701 от 08.11.2017 10:00:00 и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении

Наименование юридического лица МБОУ СОШ № 6

Место нахождения Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Пионерская, 12

ИНН 2336011240 ОГРН 1022304035654 от 06.11.2002 выдан ИМНС России по Красноармейскому району Краснодарского края

Законный представитель (представитель по доверенности) директор Бадигина Галина Петровна по ч. 1 ст. 6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях

УСТАНОВИЛ:

08.11.2017 10:00:00 МБОУ СОШ № 6 обнаружено: ст. 11, 28 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.99 № 52-ФЗ,

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

п. 4.9 - превышена предельная наполняемость классов - не соблюдается норма площади на 1 обучающегося в начальных классах: 3А, 3Б классах и составляет 2,0 м², вместо 2,5 м² (S каб.49,7 кв.м.на 24 человека); норма площади не соблюдается в ряде кабинетов, которые используются для предметного обучения II-III ступени обучения (ОБЖ, русского языка (45,1 кв.м.), информатики (47,0 кв.м.) на 28 обучающихся (5,7 классы);

п. 3.1 - ограждение территории физкультурно-спортивной зоны не соответствует требованиям: участок забора изношен, представляет собой металлическую покосившуюся сетку с многочисленными дефектами, дырами;

п. 3.3 - асфальтовое покрытие внутришкольной площадки, используемое для отдыха учащихся и подвижных игр, оздоровительных мероприятий, занятий по ОБЖ, частично разрушено, имеет неровности, выбоины; спортивно-игровые площадки на территории не имеют твердого покрытия, имеют многочисленные неровности и выбоины, сырые (на площадках и футбольном поле стоят глубокие лужи после дождя, все площадки сырые, не имеющие твердого покрытия). Беговые дорожки, спортивные площадки (волейбольные, баскетбольные, для игры в ручной мяч) отсутствуют;

п. 4.28, 4.29, 12.8 - внутренняя отделка надворных туалетов не допускает влажной обработки и дезинфекции: поверхность стен облуплена, многочисленные дефекты, пол бетонированный с дефектами, механическими повреждениями, неудовлетворительное санитарное состояние;

в ряде учебных кабинетов внутренняя отделка не соответствует требованиям: пол в кабинете №8 (начальные классы), географии имеет дефекты покрытия, механические повреждения; в тамбуре около внутренних санузлов потолок подшит ДВП, краска облуплена;

пп. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 - в отдельных кабинетах математики №7, химии, истории, физики, кабинете №13 установка люминесцентных светильников выполнена без проведения необходимого расчета. При замерах величина искусственного освещения на ученических столах в вышеуказанных кабинетах и спортивном зале (на полу) не соответствует нормативным требованиям (экспертное заключение №415 от 30.10.2017г). В кабинете ОБЖ освещение выполнено лампами накаливания в закрытых плафонах типа "молочный шар", в раздевалках девочек и мальчиков, коридоре пристроенного здания, столярной мастерской используются светильниками открытого типа с лампами накаливания и энергосберегающими лампами (п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий");

п. 7.2.6 - классные доски в учебных кабинетах: кабинете №13, физики, ОБЖ, кубановедения, каб. иностранного языка, информатики, химии, биологии, не обладающие собственным свечением, не оборудованы софитами;

п. 5.12 - кабинет швейного дела не оснащен столами для черчения, выкроек и раскроя;
п. 4.30 - отделка стен медицинского кабинета (приема) не соответствует требованиям: окрашены ма-
раской, облуплены на большом протяжении, участок заклеен бумажными обоями, в зоне уста-
раковины и под окном многочисленные дефекты:
-п.13.1 руководитель не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками
учреждения:
пп. 12.1, 12.2 - в физкультурно-спортивной зоне организована свалка из листьев навалом, веток, мусора
старых ржавых контейнеров и пр., вывоз крупногабаритного мусора не производится своевременно;
пп. 10.12, 10.13 - годовой календарно-учебный график не соответствует фактическому расписанию
звонков. Начало занятий второй смены совпадает с шестым уроком первой смены
п. 10.10 - для обучения в I классе не используется "ступенчатый" режим обучения в первом
полугодии: в сентябре и октябре по 4-5 уроков в день, при гигиеническом нормативе 3 урока в день
п. 10.6 - расписание составлено с нарушениями требований: объем общей нагрузки в течение дня в
отдельных случаях превышает установленный норматив:
- 7 классы (среда, пятница) - общий объем нагрузки составляет 8 академических часов: 7 часов аудиторной
нагрузки + 1 час внеурочной деятельности, при гигиеническом нормативе не более 7 уроков (нарушение
устранено в ходе проверки);
п. 10.11 - во 2Б, 3Б классе не организован облегченный день в четверг или пятницу (минимальное
количество баллов приходится на понедельник и среду), (нарушение устранено в ходе проверки);
пп. 5.3, 5.4 - во всех кабинетах начальных классов ученическая мебель не подобрана с учетом роста детей
(необходимая группа мебели отсутствует - №№ 2,3), столы не обеспечены регулятором наклона рабочей
поверхности, что подтверждается протоколом №2656 от 24.10.2017г. Во всех кабинетах, используемых для
обучения 5-11 класса установлена мебель одной группы (с синей маркировкой), что не обеспечивает
подбор и рассаживание детей, согласно их росту;
п. 8.1 - раковина в кабинете технологии (столярной мастерской) оборудована подводкой только холодной
воды;
п. 10.4 - перед входом в санузел оборудовано 2 питьевых фонтанчика, один не исправен (высота струи не
поднимается выше ограничительного кольца);
п. 12.3 - неудовлетворительное санитарное состояние кабинета географии - не качественно проведена
уборка: парты в меловых разводах, на полках и столах пыль, грязь;
пп. 11.1, 11.4, 11.2, 11.5 - отсутствуют записи (сведения) о проведении медосмотра детей при переходе к
предметному обучению и далее, отсутствуют данные по обследованию на контактные гельминтозы, данные
осмотра на педикулез. Журнал осмотра на педикулез, график прохождения периодического осмотра
учащихся в школе не представлены;
п.11.8, 11.9 - в личных медицинских книжках сотрудников Прус Ю.В., Богдановой Ю.А., Пахомовой И.Н.
не отмечены результаты на гельминтозы в 2017г., у ряда сотрудников в мед. книжках отсутствуют сведения
об иммунизации против отдельных инфекций в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям (экспертное заключение №414 от
30.10.2017г.).
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санэпидтребования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования":
п. 7.2 - питание детей организовано на переменах продолжительностью менее 20 минут (нарушение
устранено в ходе проверки);
п. 6.22 - в школе осуществляется однократное горячее питание всех категорий учащихся, не организовано
питание учащихся по субботам (экспертное заключение №413 от 30.10.2017г.);
п.3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы" - защитное заземление от ПЭВМ на рабочих местах отсутствует в
кабинетах химии, №№13,12,11, согласно протокола от 25.10.17г №19720;

Юридическое лицо о месте и времени рассмотрения дела уведомлено в установленном порядке, представитель юридического лица на рассмотрение дела об административном правонарушении

ЯВИЛСЯ, пояснил

Вина в совершении административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении и иными материалами дела, являющимися в соответствии с ч. 1, 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении.

Оценив представленные доказательства, нахожу что юридическое лицо МБОУ СОШ № 6 совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

При назначении наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, общественная опасность содеянного, имущественное и финансовое положение виновного, обстоятельства, смягчающие административную ответственность _____
отягчающие административную ответственность _____

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо МБОУ СОШ № 6 виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ и руководствуясь ст.ст. 4.1 – 4.4 КоАП РФ назначить наказание в виде:

штраф в размере 30000 рублей

в пределах санкции ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

2. Изъятые (арестованные) вещи и документы подлежат:

(в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ)

3. Издержки по делу об административном правонарушении

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

Настоящее постановление, в соответствии со ст.30.1 КоАП РФ, может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст.25.1.-25.5.1 КоАП РФ, в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в УФК МФ РФ по Краснодарскому краю (Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю) Южного ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, счет получателя 4010181030000010013 ИНН 2308105360 БИК банка 040349001 КПП 230801001 Назначение платежа Штрафы, взимаемые органами федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека КБК 14111628000016000140 ОКТМО 03623000 УИН 14104230040500007336 с отметкой – штраф по постановлению главного государственного санитарного врача по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам от 28.11.2017 №70719.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, предусмотренного для добровольной оплаты штрафа, в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо территориального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Согласно ст.31.5.КоАП РФ: Отсрочка (рассрочка)

Начальник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам

С.А. Осмоловский

Копию постановления получил «28» 11 2017 г.

(подпись, фамилия, инициалы)

Постановление вступило в законную силу « » 20 г.

Постановление подлежит предъявлению для принудительного исполнения в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. Отметка об исполнении

(дата и № квитанции)